

ท่อพีวีซี ตราช้าง

สำหรับงานเกษตรกรรม

.....





บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด หนึ่งในเครือซีเมนต์ไทย (SCG) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ “ท่อตราช้าง” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการใช้งานด้านต่าง ๆ พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านระบบท่อ ทั้งระบบประปา ระบบประปาน้ำร้อน ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบน้ำในงานเกษตร กิ่งก่า ข้อต่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกครบครันสำหรับการใช้งานทุกประเภท โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องท่อ

ท่อพีวีซี “ตราช้าง”

ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ ท่อพีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้างเนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ อาทิ คงทนต่อสภาพอากาศ ความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ รวมถึงไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก ฯลฯ คุณจึงมั่นใจได้ว่าท่อที่คุณเลือกใช้จะเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงานคุณภาพของคุณ

ศักยภาพที่เหนือกว่าทุกด้านของท่อ “ตราช้าง” คุณภาพที่เหนือกว่า

- * มีระบบควบคุมคุณภาพสินค้าโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบตลอดจนส่งถึงมือลูกค้า
- * ผลิตด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก ผลิตภัณฑ์จึงได้คุณภาพและไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การบริการที่เหนือกว่า

- * บริการก่อนและหลังการขายด้วยทีมงานมืออาชีพ
- * สามารถจัดส่งสินค้าทั่วประเทศและรวดเร็ว

ความพร้อมที่เหนือกว่า

- * มีความสามารถในการผลิตเพียงพอต่อความต้องการทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
- * มีสินค้าท่อ-ข้อต่อและอุปกรณ์หลากหลายรองรับความต้องการของลูกค้า
- * มีพันธมิตรทางธุรกิจในระดับสากลที่สนับสนุนความครบครันของสินค้า อาทิ HENKEL (บริษัทระดับโลกด้านเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยัดยิม) และ SEKISUI CHEMICAL เป็นต้น

คุณสมบัติของ ท่อพีวีซี “ตราช้าง”



เนื้อเหนียว ไม่แตกหักง่าย

ท่อตราช้าง ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดี จึงมีความเหนียวและมีดहनสูง ทนทานต่อแรงดันภายในเส้นท่อ และแรงกดจากภายนอกได้ดี



ทนต่อสภาพแวดล้อม

ท่อตราช้าง ทนทานต่อสภาพกรดด่าง และแสงแดด จึงมั่นใจได้ว่าอายุการใช้งานของท่อยาวนานนับสิบปี



นำไหลสม่ำเสมอ ไม่เกิดตะกอน

ท่อตราช้าง มีผิวเรียบเนียนทั้งภายในและภายนอก ทำให้น้ำในท่อไหลได้อย่างสม่ำเสมอ และไม่เกิดตะกอน



ข้อต่อและอุปกรณ์ครบครัน

ข้อต่อและอุปกรณ์ตราช้างมีความหลากหลายและครบครัน ให้คุณเลือกใช้ตามลักษณะงานที่ต้องการ



หาซื้อง่ายและน้ำหนักเบา

ท่อตราช้างสามารถหาซื้อได้จากร้านผู้แทนจำหน่ายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ อีกทั้งยังสะดวกในการขนส่ง เนื่องจากมีน้ำหนักเบา

เพื่อเพิ่มความสะดวก ตอบสนองการใช้งานให้ครอบคลุม และหลากหลายรูปแบบมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ผลิตท่อคูคน้ำพีวีซี และท่อสายยางอ่อนพีวีซี “ตราช้าง” ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้น



ทนแรงดูดได้ดี

ด้วยเทคโนโลยีชั้นทันสมัยทำให้ท่อคูคน้ำพีวีซี “ตราช้าง” ทนต่อแรงดูดน้ำในเส้นท่อโดยไม่เสียรูปทรง



ยืดหยุ่นสูง

ท่อคูคน้ำพีวีซี “ตราช้าง” มีความเหนียวโค้งงอได้ดี และมีประสิทธิภาพในการต้านทานแรงดึงสูง



อายุการใช้งานยาวนาน

ด้วยส่วนผสมของสารที่ช่วยยืดอายุทำให้ท่อคูคน้ำพีวีซี “ตราช้าง” และท่อสายยางอ่อนพีวีซี “ตราช้าง” มีอายุการใช้งานยาวนาน



เหนียวแน่น คงทน

ท่อสายยางอ่อนพีวีซี “ตราช้าง” ใช้วัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมในการผลิต ทำให้มีความเหนียวแน่น คงทน ไม่ฉีกขาดง่าย




ท่อพีวีซี “ตราช้าง” สำหรับงานเกษตรกรรม

ท่อพีวีซี “ตราช้าง” สำหรับงานเกษตรกรรม สีเทา มีขนาดตั้งแต่ 10 มม. (1/4") จนถึง 125 มม. (5") มีความยาวมาตรฐาน 4 ม.

หน่วย : มิลลิเมตร

ขนาด มม. (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอกเฉลี่ย (OD)	ความหนา
10 (1/4")	14 ± 0.10	1.10 ± 0.10
15 (3/8")	18 ± 0.15	1.10 ± 0.10
18 (1/2")	22 ± 0.15	1.10 ± 0.10
20 (3/4")	26 ± 0.15	1.20 ± 0.10
25 (1")	34 ± 0.15	1.20 ± 0.10
35 (1 1/4")	42 ± 0.15	1.30 ± 0.10
40 (1 1/2")	48 ± 0.15	1.30 ± 0.10
55 (2")	60 ± 0.15	1.50 ± 0.10
65 (2 1/2")	76 ± 0.20	1.80 ± 0.10
80 (3")	89 ± 0.20	2.30 ± 0.10
100 (4")	114 ± 0.30	2.60 ± 0.15
125 (5")	140 ± 0.30	3.90 ± 0.30



ชนิดฉีดจากเครื่องจักร



ข้อต่อตรง - เกษตร เทา
15 - 20 มม. (3/8" - 3/4")



ข้อต่อตรงเกลียวนอก - เกษตร เทา
18 มม. (1/2")



สามทาง - เกษตร เทา
18 - 80 มม. (1/2" - 3")
ชกเว้น 35.65 มม.
(1 1/4", 2 1/2")



สามทางลด - เกษตร เทา
25 x 18 - 100 x 55 มม.
(1" x 1/2" - 4" x 2")



ข้องอ 90° ลด - เกษตร เทา
20 x 18 - 25 x 20 มม.
(3/4" x 1/2" - 1" x 3/4")



สี่ทาง - เกษตร เทา
25 - 80 มม. (1" - 3")
ชกเว้น 35.65 มม.
(1 1/4", 2 1/2")



สี่ทางลด - เกษตร เทา
25 x 18 - 100 x 55 มม.
(1" x 1/2" - 4" x 2")



สี่ทางผ่าครอบลด - เกษตร เทา
25 x 18 - 100 x 55 มม.
(1" x 1/2" - 4" x 2")



สามทางวาย - เกษตร เทา
18 - 20 มม. (1/2" - 3/4")



บอลวาล์ว - ฟ้าย
18 - 55 มม. (1/2" - 2")
ชกเว้น 35 มม. (1 1/4")



บอลวาล์ว - ฟ้าย
80 มม. (3")

*ชนิดผลิตจากท่อ



ข้อต่อตรง H เกษตร
10 - 55 มม. (1/4" - 2")
ชกเว้น 15, 18, 20 มม.
(3/8", 1/2", 3/4")



ข้อโค้ง 45° H บาน 2 เกษตร
10 - 55 มม. (1/4" - 2")



ข้อโค้ง 90° H บาน 2 เกษตร
10 - 25 มม. (1/4" - 1")



ข้อโค้ง 22.5° H ช่วงสั้น บาน 2 เกษตร
10 - 55 มม. (1/4" - 2")



ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น บาน 2 เกษตร
10 - 55 มม. (1/4" - 2")



ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น บาน 2 เกษตร
10 - 55 มม. (1/4" - 2")



ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น เกษตร
10 - 125 มม. (1/4" - 5")
ชกเว้น 15, 18, 20 มม.
(3/8", 1/2", 3/4")



ข้อต่อตรงลด H ช่วงสั้น เกษตร
15 x 10 - 20 x 15 มม.
(3/8" x 1/4" - 3/4" x 3/8")

* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า

ท่อดูดน้ำพีวีซี “ตราช้าง”



ชื่อขนาด มม. (นิ้ว)	ความยาว / ม้วน (ม.)	ความหนา (มม.)
25 (1")	20	3.8 ± 0.2
40 (1 1/2")	20	4.0 ± 0.3
50 (2")	12	4.5 ± 0.3
50 (2")	24	4.5 ± 0.3
75 (3")	12	4.9 ± 0.4
75 (3")	24	4.9 ± 0.4

ท่อยางอ่อนพีวีซี “ตราช้าง”



ชื่อขนาด มม. (นิ้ว)	น้ำหนัก / ม้วน โดยประมาณ (กก.)	ความยาว / ม้วน (ม.)	ความหนา (มม.)
1/2"	7.00	100	1.4 ± 0.2
1/2"	15.00	100	2.5 ± 0.3
5/8"	9.00	100	1.5 ± 0.2
5/8"	20.00	100	2.8 ± 0.4
3/4"	13.00	100	1.9 ± 0.2
3/4"	20.00	100	2.5 ± 0.3
3/4"	25.00	100	3.0 ± 0.3
1"	20.00	100	2.1 ± 0.3
1"	25.00	100	2.4 ± 0.3
1"	30.00	100	3.1 ± 0.4
1 1/4"	12.00	50	1.8 ± 0.2
1 1/4"	15.00	50	2.2 ± 0.3
1 1/4"	20.00	50	3.2 ± 0.4
1 1/4"	25.00	50	3.6 ± 0.4
1 1/2"	8.50	50	1.4 ± 0.2
1 1/2"	12.00	50	1.7 ± 0.2
1 1/2"	15.00	50	2.3 ± 0.3
1 1/2"	20.00	50	3.1 ± 0.4
1 1/2"	25.00	50	3.3 ± 0.4
1 3/4"	45.00	50	5.3 ± 0.4
2"	8.50	30	1.5 ± 0.2
2"	12.00	30	2.2 ± 0.3
2"	15.00	30	2.6 ± 0.3
2"	20.00	30	3.5 ± 0.4
2"	25.00	30	4.5 ± 0.4

สวนส้มธารร เชียงใหม่




สวนเกษตร คำน้ำหยด จันทบุรี



หมายเหตุ

ภาพข้อมูลการเปลี่ยนแปลง บริษัท อีสเทิร์นไพป์ โดยไม่ขอสงวนสิทธิ์ในภาพ
สำหรับภาพการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการแก้ไข

แผนผังการเดินท่อพีวีซีเกษตรสีเทา




สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ลูกค้าสัมพันธ์ 02 555 0888

www.elephantpipe.com, www.trachang.co.th

หาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่วไป



*สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากระบบการพิมพ์